

DECLARATION DES PERFORMANCES

N° dop 09-01

Fabricant : JURASSIENNE DES BOIS BURGUNDER							
25, Le Beugnon 25570 GRAND COMBE CHATELEU							
Produit type : Bois de structure à section rectangulaire classé selon sa résistance mécanique, pour utilisations dans les bâtiments et ponts							
Référence du lot : voir facture							
Spécification technique harmonisée : EN 14081-1 + A1 : 2011							
Système d'évaluation et de la vérification de la constance des performances : 2+							
L'organisme notifié : FCBA 0380 a établi le certificat de conformité du système de contrôle de production en usine référencé 0380-CPR-4072							
Performances déclarées	Essence (Code essence)	Classe de résistance mécanique (EN 1912 + EN338)	D'après classe visuelle (NF B 52001-1)	Réaction au feu (EN13501-1)	Résistance au feu (EN 13501-2)	Classe de durabilité naturelle (EN 350-2 ou fiche CIRAD)	Émission de substances dangereuses
	Sapin-Épicéa (WPCA)	C 24	ST II	D-S2, d0	NPD	4	NPD
	Sapin-Épicéa (WPCA)	C 18	ST III	D-S2, d0	NPD	4	NPD
	Traitement (PT) et produit de préservation						
	Type de traitement et de produit de préservation			Trempage court Xylophène préventif EXO 1000 PLUS			
	Agents biologiques visés :			pourriture cubique, Capricorne, Lyctus, Vrille, Termite.			
	Classe de pénétration			NP1			
	Valeur de rétention critique			8.7 g/m²			

Les performances du produit type « Bois de structure –charpente » sont conformes aux performances déclarées dans le tableau ci-dessus.

Cette déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant désigné dans la présente.

Pour le fabricant, JURASSIENNE DES BOIS BURGUNDER, et en son nom, Monsieur BURGUNDER Alain.

Attention : A partir du 1er juillet 2024, les articles traités avec du propiconazole ou qui contiennent du propiconazole ne pourront pas être mis sur le marché pour la production de meubles et de structures de jeux.

Grand Combe Châteleu, le 28 octobre 2025 – VERSION N°3

Signature et cachet de l'entreprise

JURASSIENNE DES BOIS
JURASSIENNE DES BOIS
 25570 GRAND COMBE CHATELEU
 Tel. 03 81 68 89 89